

hp pavilion-dator

**garanti- och
supporthandbok**

innehåll

- ✓ här får du hjälp
- ✓ information om garanti och licens
- ✓ försäkrans om överensstämmelse
- ✓ driftsinstruktioner
- ✓ information om regler och säkerhet

Innan du kontakter HP är det viktigt att du har följande information lätt tillgänglig. Ta dig tid att skriva ned produktinformationen för framtida bruk.

Produktnamn: _____

Modellnr: _____

System- eller
produktnr: _____

Serienr: _____

Inköpsdatum: _____

Operativ-
system: _____

Typ och
version: _____



Här får du hjälp

Följ de här stegen när du behöver hjälp av HP:

- 1** Ta installationsaffischen och *Användarhandbok* till hjälp när du installerar och använder din dator.
- 2** Du får hjälp snabbare om du registrerar din HP Pavilion-dator via e-post, på nätet på **<http://www.register.hp.com>** eller via telefon.
- 3** Använd Hjälp på din dator för att få hjälp med din maskinvara och programvara. Klicka på **Start** och sedan på **Hjälp och support**.
- 4** Hjälp via Internet får du på HP Kundtjänsts webbsida på **<http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html>**
- 5** Om du inte har löst problemet bör du i första hand kontakta din återförsäljare, och i andra hand HP Kundtjänst på **077 120 4765**

När du hör välkomstmeddelandet trycker du på siffran 8.

HP:s webbplats för support

<http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html>

HP:s webbplats för registrering

<http://register.hp.com>

Support för programvara

Om du har frågor om din programvara, kan du kontakta eller besöka din programvaruförsäljares webbsida på lämplig webbadress nedan:

Arcsoft

<http://www.arcsoft.com>

Pinnacle

<http://www.pinnaclesys.com>

Veritas

<http://www.veritas.com>

Hewlett-Packards licensavtal för programvara

Följande licensavtal gäller all tillhandahållen programvara såvida du inte har ett separat skriftligt avtal med HP.

Licens

HP ger dig rätt att använda en kopia av programvaran. Att använda programvaran innebär att lagra, ladda, installera, köra eller visa upp programvaran. Du kan bara använda programvaran på en dator eller processor åt gången. Du får inte ändra programvaran, ta bort någon licensinformation eller inaktivera några kontrollfunktioner i programvaran. Om programvaran är licensierad för samtidig användning får inte fler än maximalt antal behöriga användare använda programvaran samtidigt.

Äganderätt

Programvaran ägs av och är copyright-skyddad av HP eller dess tredjepartsleverantörer. Licensen ger ingen äganderätt till programvaran och medför inga rättigheter till programvaran. HP:s tredjepartsleverantörer har rätt att tillgripa rättsliga åtgärder vid eventuella brott mot dessa licensvillkor.

Kopior och bearbetningar

Du får endast göra kopior eller bearbetningar av programvaran för arkiveringsändamål eller om kopiering och bearbetning är ett nödvändigt moment i den behöriga användningen av programvaran. All copyright-information i den ursprungliga programvaran måste återges i alla kopior eller bearbetningar. Du får inte kopiera medföljande dokumentation, eller delar av den, utan föregående skriftligt medgivande från HP. Programvaran eller dokumentationen får inte kopieras till något allmänt nätverk.

Ingen isärtagning eller dekryptering

Du får inte dekompilera programvaran eller på annat sätt skaffa dig otillbörlig tillgång till programvarans struktur utan skriftligt tillstånd från HP. I vissa jurisdiktioner kan tillstånd från HP vara obehövligt för begränsad dekompilering eller annat intrång i programvarans struktur. Vid anmodan är du skyldig att förse HP med skäligt detaljerad information om eventuell dekompilering eller annat intrång i programvarans struktur. Du får inte dekryptera programvaran, såvida detta inte är nödvändigt för användningen av programvaran.

Överlåtelse

Licensen upphör automatiskt vid överlåtelse av programvaran. Vid överlåtelsen måste du överlåta programvaran, inklusive eventuella kopior och relaterad dokumentation, till mottagaren. Mottagaren måste godkänna dessa licensvillkor för att överlåtelsen ska vara giltig.

Uppsägning

Vid brott mot licensvillkoren kan HP efter meddelande häva licensen. När licensen har hävts måste du omedelbart förstöra programvaran inklusive alla kopior, bearbetningar och sammanslagna delar.

Exportvillkor

Du får inte exportera eller återexportera programvaran, kopior eller bearbetningar i strid mot gällande lagar eller förordningar.

Begränsade rättigheter

Programvaran och eventuell tillhörande dokumentation har utvecklats uteslutande med privata medel. De levereras och licensieras som "commercial computer software" enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) eller DFARS 252.227-7014 (Jun 1995), som "commercial item" enligt definitionen i FAR 2.101(a), eller som "Restricted computer software" enligt definitionen i FAR 52.227-19 (Jun 1987) (eller annan likvärdig myndighetsförordning eller avtalsparagraf), beroende på vilken definition som i sammanhanget är lämplig. Du har endast de rättigheter som tillkommer sådan programvara och tillhörande dokumentation enligt tillämplig FAR- eller DFARS-paragraf eller enligt HP:s allmänna programvaruavtal för produkten. Garantivillkoren för din dator finns i dokumentationen som medföljde datorn.

(Rev. 090502)

Avtal gällande Hewlett-Packards garanti

GILTIGHETSTID FÖR GARANTI: 1 år

HP garanterar slutkunden att maskinvara, tillbehör och reservdelar från HP är fria från material- och tillverkningsfel. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller under den period som anges ovan.

HP garanterar slutkunden att programvaran inte kommer att misslyckas att utföra programmeringsinstruktionerna p g a material- eller tillverkningsfel förutsatt att den installeras och används på korrekt sätt. HP garanterar inte att programvaran fungerar i kombination med maskinvaror och annan programvara som valts av kunden eller att den uppfyller krav som specificerats av kunden.

Om ett nätverkskort (Network Interface Card, NIC) har förinstallerats av HP i HP Pavilion, garanterar HP att rätt drivrutiner är installerade och att HP Pavilion kan identifiera nätverkskortet. HP:s garanti täcker dock INTE problem med anslutningar som INTE stöds. HP-produkter kan innehålla återanvända delar som i prestanda motsvarar nyproducerade delar, eller delar som har använts tillfälligt.

Om HP informeras om denna typ av fel under garantiperioden åtar sig företaget att antingen reparera eller byta ut de skadade produkterna. Om programvaran visar sig vara behäftad med fel ersätter HP det programvarumedium som inte utför programmeringsinstruktionerna p g a sådant fel. Delar eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i prestanda med nya delar.

Om HP inte under acceptabel tid kan reparera eller byta ut en produkt enligt garantiavtalet äger kunden vid retur av produkten rätt till ersättning för inköpspriset enligt gällande värderingsregler. Ersättning under de första 3 månaderna sker till 100% av inköpspriset. Ersättning under de första 3–6 månaderna sker till 85% av inköpspriset. Ersättning under de första 6–9 månaderna sker till 55% av inköpspriset. Ersättning under de första 9–12 månaderna sker till 35% av inköpspriset.

HP:s garanti gäller i alla länder eller på alla platser där HP ger support för produkten och där HP marknadsför produkten. Nivån på den garantiservice du får kan variera efter lokala förhållanden. HP kommer inte att ändra produktens utformning eller funktion för att få den att fungera i ett land/region där den aldrig avsetts att fungera, vare sig av juridiska eller andra skäl.

HP garanterar inte att produkterna fungerar utan avbrott eller fel. Garantin gäller inte skador som uppkommit som resultat av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll eller felaktig kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller tillbehör som inte tillverkats av HP, (c) icke auktoriserad modifiering eller felaktig användning, (d) användning som inte skett i enlighet med de miljöspecifikationer för produkten som anges i den tryckta dokumentationen, (e) felaktig anpassning eller felaktigt underhåll av arbetsplatsen eller (f) icke auktoriserat underhålls- eller reparationsarbete, eller (g) hårdhänt behandling, försumlighet, olyckshändelse eller transportskador.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH DEN ENDA GARANTI DU ÄR BERÄTTIGAD TILL. INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR UTTRYCKS ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDDA, OAVSETT OM DE ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga. EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL GARANTINS GILTIGHETSTID ENLIGT OVAN, ELLER TILL DEN TID SOM FASTSTÄLLS I DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN. Vissa länder/regioner tillåter inga begränsningar av tidsfristen på en underförstådd garanti, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig. Garantin ger specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat, eller från provins till provins.

Du kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot säljaren grundade på ditt köpeavtal. De rättigheterna påverkas inte av den här garantin från HP.

Kundens skyldigheter

Du kan uppmanas att köra diagnostikprogram från HP innan maskinvaran repareras eller innan du tillsänds reservdelar. Efter felsökningen, förutsatt att inga maskinvarufel konstateras, debiteras servicen enligt HP:s standardprissättning.

Du ansvarar själv för att förvaringen av intern och konfidentiell information sker på ett säkert sätt, och för genomförandet av externa åtgärder för att återskapa förlorade eller ändrade filer, data eller program.

Innan du ringer HP Kundtjänst angående reparation ska du kopiera all data i systemet. Före hämtning av varor till en auktoriserad reparatör ombeds du att ta bort alla extra tillbehör och att förpacka den skadade enheten i originalförpackningen.

Utnyttjande av reparationstjänsten som ingår i maskinvarugarantin

Under maskinvarugarantins giltighetstid omfattar reparationserbjudandet service på sådana delar som konsumenten själv kan byta ut, samt reparationer som utförs på auktoriserad verkstad (se nedan). Du kan utnyttja reparationstjänsten som ingår i maskinvarugarantin genom att ringa något av de telefonnummer som tidigare listats den här handboken, eller ta med din HP Pavilion till en auktoriserad leverantör. Var beredd på att uppvisa köpbevis.

Service av delar som kan bytas av kunden

Om tjänsten är tillgänglig i ditt område kan service av delar som kunden själv kan byta ut ske genom att HP levererar delar till dig. HP skickar dig den aktuella delen och instruktionsblad om hur du byter ut den defekta komponenten. Vid behov kan HP även bistå med telefonassistans. Defekta komponenter och enheter skall returneras till HP inom 30 dagar. I vissa fall kan du bli ombedd att uppge ditt kreditkortsnummer som säkerhet för dyrare reservdelar (exempelvis bildskärmen), och du åläggs att betala återförsäljningspriset på reservdelen om den skadade produkten inte returneras inom 30 dagar.

På-platsen-service

Service av maskinvara under maskinvarugarantins giltighetstid kan erhållas om du skickar tillbaka din dator till en auktoriserad leverantör av HP Pavilion PC.

Nedan följer namn och adress på en enhet inom HP som ansvarar för HP-garantin i ditt land:

Schweiz

Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9
S-164 97 Kista

OBS! ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN REGLERAS AV LICENSVILLKOREN PÅ FÖRSTA SIDAN. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN INNEBÄR DET ATT DU HAR GODKÄNT LICENSVILLKOREN. OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN KAN DU RETURNERA PROGRAMVARAN OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA. OM PROGRAMVARAN ÄR SAMPAKETERAD MED NÅGON ANNAN PRODUKT KAN DU RETURNERA HELA PRODUKTEN OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA. HP:s licensavtal för programvara gäller all tillhandahållen programvara förutom programvara från Microsoft®. Microsoft-produkter licensieras till dig under Microsofts licensavtal för slutanvändare (EULA) som ingår i Microsofts onlinedokumentation.

Försäkran om överensstämmelse

Enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 meddelar

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company

Tillverkarens adress: 10500 Ridgeview Ct.
Cupertino, CA 95015-4010
USA

att produkten

Produktnamn: HP Pavilion multimediedatorsystem

Modellnr: 100-serien, 300-serien, 400-serien,
500-serien, 600-serien, 700-serien,
a000-serien, t000-serien, m000-serien

Produktalternativ: Alla

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4
EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11
IEC 60825-1:1993 + A1/E 60825-1:1994 + A11
Klass 1 (Laser/LED)

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klass B¹⁾
CISPR 24:1997/EN 55024:1998
IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 —
Harmonics
IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 — Flicker
FCC kapitel 47 CFR, del 15 klass B²⁾/ICES-003,
utgåva 2
AS/NZS 3548:1995 + A1 + A2:1997/
CISPR 22:1993 + A1 + A2:1996 klass B³⁾

Telekom: TBR 21:1998, EG201 121:1998

Tilläggsinformation:

Produkten uppfyller kraven för nedanstående direktiv och bär därmed CE-märkningen.

— Direktivet R&TTE 1999/5/EC

- 1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med dator och kringutrustning från Hewlett-Packard.
- 2) Enheten överensstämmer med Del 15 i FCC-reglerna. Användning omfattas av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste godta mottagen störning, inklusive sådan störning som kan orsaka problem vid användningen.

Ansvarig för kvalitetsstyrning maskinvara
Cupertino, CA, USA Juli, 2003

Kontaktinformation — ENDAST för information om överensstämmelse med bestämmelser:

I Europa: Hewlett-Packard GmbH HQ-TRE
Herrenberger Straße 140
D-71034 Böblingen, Tyskland
(FAX: + 49-7031-14-3143)

Specifikationer

Elektriska märkdata: Modeller: 100-serien, 300-serien,
400-serien, 500-serien, 600-
serien, 700-serien, a000-serien,
t000-serien och m000-serien
100–127 V_~/200–240 V_~,
4/2 A, 50/60 Hz

Driftstemperatur: 5° till 35° C
(På modeller med DVD+RW/+R-
enhet är driftstemperaturen
5° till 30° C)

Förvaringstemperatur: –40° till 70° C

**Relativ luftfuktighet
under drift:** 15 till 80 % vid 26° C

**Relativ luftfuktighet
under förvaring:** 90 % vid 65° C (utan kondens)

**Höjd över havet under
drift:** 0–2 286 m

**Höjd över havet under
förvaring:** 0–4 572 m



Batterier medföljer den här produkten. Kasta inte bort dem när de är slut, lämna dem till batteriinsamlingen.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Information om säkerhet och överensstämmelse med gällande regler



WARNING! HP Pavilion-datorn är tung. Se till att använda rätt lyfteknik när du flyttar den.



WARNING! Statisk elektricitet kan skada diskenheterna, tilläggskortet och andra komponenter. Om du inte har tillgång till en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet bör du använda en handledsrem som sitter fast i någon av metalldelarna på datorn. Placera kortet på en ledande skumplastyta eller i den ledande påse som de levererades i. Placera inte kortet ovanpå påsen.



WARNING! Använd inte datorn när du har tagit av höljet. Sätt alltid tillbaka det innan du startar datorn.



WARNING! Läs "Extra säkerhetsinformation" i slutet av detta dokument innan systemet installeras och ansluts till elnätet.



WARNING! Att använda fel slags minnesmodul kan skada datorn.



WARNING! Dra inte ut minnesmodulen ur sockeln. Använd klämmorna för att skjuta ut modulen.



WARNING! Överbelasta inte systemet genom att installera tilläggskort som kräver onödigt mycket ström. Systemet har utformats för att tillhandahålla i genomsnitt 2 A, + 5 V för varje kort i datorn. Den totala belastningen om +5 V på ett fullt system (ett system där alla kortplatser är upptagna) får inte överskrida det sammanlagda antalet kortplatser multiplicerat med 2 A.



WARNING! Akta dig för de vassa kanterna på kortplatsens blindpanel.



WARNING! Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion. Ersätt bara med samma eller liknande batterityp. Gör dig av med batterierna enligt tillverkarens instruktioner.

ENERGY STAR-överensstämmelse

Hewlett-Packard Pavilion-datorer och -bildskärmar som är märkta med ENERGY STAR®-logotypen överensstämmer med den amerikanska miljöskyddsbyråns ENERGY STAR-riktlinjer för energieffektivitet.



Produkter som är ENERGY STAR-märkta har utformats för att dra mindre ström, hjälpa dig att spara pengar på elräkningar samt skydda miljön.

ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke som tillhör USA:s federala regering.

EMI-meddelande (gäller endast EU)

Detta är en klass B-produkt. I hemmiljö kan den orsaka radiostörningar, vilket kan leda till att användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

Förklaring gällande de europeiska telenäten (gäller endast EU)

Produkten uppfyller härmed kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC (bilaga II) och bär CE-märkning i enlighet därmed. Skillnaderna mellan de enskilda telenäten i olika länder medför emellertid att godkännandet i sig själv inte ger en ovillkorlig garanti för att anslutningen fungerar i alla avslutningspunkter i nätet. Om det uppstår problem bör du i första hand kontakta återförsäljaren av utrustningen.

Kompatibilitet med europeiska nät (gäller endast EU)

Denna utrustning har konstruerats för att fungera med analoga DTMF-nätverk (TBR-21 och liknande).

Denna utrustning kan ha svårigheter med Internetfunktionerna i PSTN-nätverk som endast stödjer pulsvalsuppringning. Kontakta din nätverksoperatör för ytterligare hjälp.

Överensstämmelse med brittiska bestämmelser

Detta modem har godkänts av ministern vid brittiska handels- och industridepartementet (Department of Trade and Industry) för anslutning till en separat huvudledning i det allmänna telenätet som drivs av särskilt licensierade telekommunikationsoperatörer, eller system som är anslutna till detta. (Gäller endast direktväxlade linjer, inte delade system eller 1-1-bärvågssystem.)

Modemet är också lämpligt för anslutning till PABX (Private Automatic Branch Exchanges), som returnerar sekundär kopplingsindikation.

Om modemet är avsett att användas tillsammans med en PBX som returnerar sekundär kopplingsindikation, får högst 2 pauser på vardera fyra sekunder infogas mellan den ursprungliga siffran för PSTN-åtkomst och det uppringda telefonnumret. Detta ska ske för att undvika störning i PTO-nätet.

Om modemet är avsett att användas tillsammans med en PBX med förlängningskoppling som tillhör BT, kan anslutning av modemet endast utföras av BT eller av den auktoriserade underhållsansvarige för PBX, såvida denne inte 14 dagar i förväg har mottagit en skriftlig underrättelse om att anslutningen ska skötas av en annan person och denna period har löpt ut.

Modemet är endast lämpligt att användas på telefonlinjer som tillhandahålls med funktioner för loopfrånkoppling eller flerfrekvensuppringning.

Användare av detta modem bör observera att godkännandet gäller anslutning till det allmänna telenätet via medföljande gränssnitt. Anslutning av ett modem till det allmänna telenätet med någon annan metod medför att godkännandet upphävs.

Det ges ingen garanti för att utrustningen fungerar korrekt under alla omständigheter. Kontakta leverantören om det uppstår problem.

Vissa nätoperatörer kräver att presumtiva användare av deras nät begär tillstånd för anslutning och för installation av lämpligt uttag.

REN (Ringer Equivalence Number)

Modemets REN-nummer är 1. REN är en riktlinje för det högsta tillåtna antalet apparater som kan anslutas samtidigt till en och samma telefonlinje. REN-värdet för varje enskild apparat summeras och bör inte överstiga 4. Såvida inget annat anges förutsätts en telefon ha REN-värdet 1.

Godkänd användning

Modemet har endast godkänts för följande:

- Lagring av telefonnummer för hämtning via en förbestämd kod
- Identifiering av ursprunglig kopplingsindikation
- Automatisk uppringnings-/svarsfunktion
- Tondetektor
- Funktion vid avsaknad av sekundär kopplingsindikation
- Högtalarfunktion

Modemet är INTE avsett för användning som tillägg till en mynttelefon.

Modemet är inte godkänt för anslutning till privata taltjänster i Storbritannien.

Modemet kan inte hantera automatisk återuppringning.

All övrig användning upphäver godkännandet av modemet, om den medför att modemet inte längre uppfyller de standarder som låg till grund för godkännandet.

Godkännandet av modemet UPPHÄVS om apparaten modifieras på ett sätt som inte beviljats av BABT, eller om den används tillsammans med eller ansluts till extern programvara som inte har accepterats formellt av BABT.

Lagring av telefonnummer

Du rekommenderas att kontrollera de telefonnummer som har lagrats i modemet omedelbart efter det att de har registrerats.

För att förhindra felaktig klass- och nätverksstörning bör du kontrollera att alla manuellt registrerade telefonnummer har skrivits in korrekt.

Det slagna numret kan ibland omfatta ett paustecken (kommatecken), som medför att modemet kan fungera tillsammans med en PABX. Varje kommatecken medför en paus på två sekunder.



WARNING! När detta används ska alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika brand, elektriska stötar och personskador, bland annat följande:

- Använd inte i närheten av vatten, exempelvis badkar, tvättställ, diskbänk, vask, våta källare och bassänger.
- Undvik användning under åskväder. Du kan få en elchock på grund av blixtnedslag.
- Använd inte produkten för att slå larm om en gasläcka som finns i närheten.
- Koppla alltid bort modemkabeln innan du öppnar höljet eller rör vid en oisolerad modemkabel, ett uttag eller några interna komponenter.
- Om enheten inte redan är försedd med telekabel ska endast en Nr. 26 AWG-telekabel eller större användas för att minska risken för brand.
- Anslut inte modem- eller telekabel till uttaget i nätverkskortet (NIC).

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Extra säkerhetsinformation

Den här produkten har inte testats för anslutning till ett "IT"-strömsystem (ett strömdistributionssystem som saknar direkt jordad anslutning i enlighet med IEC 60950).

Säkerhetsvarning för växelström



Korrekt elanslutning (endast Norge och Sverige)
ADVARSEL: Apparatet må kun tilkoples jorden stikkontakt.

WARNING! Apparatet skall anslutas till jordat uttag när den ansluts till ett nätverk.



WARNING! Installera datorn nära ett växelströmsuttag. Nätkabeln är HP Pavilions huvudenhet för bortkoppling från växelström och måste alltid vara lätt tillgänglig. Nätkabeln som levererades med systemet har en jordad kontakt för din säkerhet. Använd alltid kabeln tillsammans med ett korrekt jordat vägguttag för att undvika fara för elektriska stötar.



WARNING! Ditt system är utrustat med en spänningsväljare som används för system med antingen 115 eller 220 volts spänning. Spänningsväljaren är förinställd till rätt spänning för användning i det land/den region där den säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel läge kan datorn skadas, ett fel som inte omfattas av garantin.



WARNING! Du minskar risken för elektriska stötar via telenätet genom att ansluta datorn till nätuttaget innan du ansluter den till telefonlinjen. Du bör dessutom koppla bort telefonlinjen innan du kopplar loss datorkontakten ur vägguttaget.



WARNING! Koppla alltid bort modemsladden från telefonsystemet innan du sätter fast eller tar bort datorns hölje.



WARNING! Använd inte datorn med höljet borttaget.



WARNING! Användaren får inte utföra underhållsarbeten på nätaggregatet. Du förebygger skador på nätaggregatet genom att låta en auktoriserad tekniker reparera eller byta ut det. Alla övriga komponenter kan underhållas av användaren.



WARNING! För din egen säkerhets skull bör du alltid koppla bort datorn från strömkällan och eventuella telekommunikationssystem (exempelvis telefonlinjer), nätverk och modem innan du utför någon av åtgärderna som beskrivs i denna handbok. I annat fall kan du eller utrustningen skadas. Nätaggregatet och modemmet innehåller farliga spänningsnivåer.

Varning gällande litiumbatteri



WARNING! Datorn använder ett litiumbatteri, typ CR2032. Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion. Ersätt bara med samma eller liknande batterityp. Gör dig av med batterierna enligt tillverkarens instruktioner.

Lasersäkerhet

Lysdiodprodukt klass 1

CD-ROM- och DVD-ROM-enheten innehåller ett lasersystem och klassificeras som en "Laserprodukt klass 1", enligt en strålningsstandard som fastställts av den amerikanska myndigheten DHHS (Department of Health and Human Services) i enlighet med den amerikanska strålningslagen (Radiation Control for Health and Safety Act) från 1968.

Om enheten behöver underhåll kontakter du ett auktoriserat serviceställe.

VARNING! Om du använder dig av andra kontroller eller modifieringar eller vidtar andra åtgärder än de som beskrivs i *Användarhandboken*, kan du riskera att utsättas för farlig strålning. Du förhindrar direktexponering för laserstrålning genom att inte öppna blindpanelen framför CD-ROM- eller DVD-enheten.

Laserproduktetikett
Följande etikett eller motsvarande är placerad på yttersidan av HP:s laserprodukter:



Den här etiketten visar att produkten är klassificerad som en KLASS 1 LASERPRODUKT. Etiketten finns på laserenheten som är installerad i din produkt.


Skydd av TV-antennkontakter

Jordning av extern TV-antenn

Om en utomhusantenn eller utomhuskabel har anslutits till produkten bör du kontrollera att antennen eller kabeln är jordad, vilket utgör ett visst skydd mot spänningstoppar och statisk laddning. Artikel 810 i den amerikanska National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, innehåller information om korrekt jordning av masten och dess stöd, jordning av inkommande ledning till en antennurladdningsenhet, storleken på jordledare, placeringen av antennurladdningsenheten, anslutning till jordningselektroder och krav på jordningselektroden.

Åskskydd

För utökat skydd av Hewlett-Packard-produkten under åskväder eller när den lämnas obevakad och oanvänd under en längre tid, bör du koppla bort produkten från vägguttaget och koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta förhindrar skador på produkten orsakade av blixtnedslag och spänningstoppar.



Jordning av antenn

Jordning av antenn	
Hänvisning	Jordningskomponent
1	Elektrisk serviceutrustning
2	Jordningselektrodsystem (NEC, artikel 250, del H)
3	Jordningsklämmor
4	Jordningsledare (NEC, avsnitt 810-21)
5	Urladdningsenhet för antenn (NEC, avsnitt 810-20)
6	Jordningsklämma
7	Antenntilledningstråd

Kraftledning

Ett utomhusantennsystem bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra elektriska belysnings- eller strömkretsar eller där antennsystemet kan falla ned på sådana belysnings- eller strömkretsar.

VARNING! När du installerar ett utomhusantennsystem bör du vara mycket noga med att inte komma i kontakt med denna typ av kraftledningar eller strömkretsar, eftersom det kan medföra livsfara.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Med ensamrätt.

